

Viêm bao quy đầu là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

Viêm nhiễm bao quy đầu là tình trạng có thể chữa được, luôn diễn ra tại nam giới chưa cắt bao da quy đầu. Các triệu chứng chủ yếu của viêm nhiễm bao quy đầu gồm có viêm nhiễm cùng với đau tại đầu "cậu bé". Vấn đề trị luôn gồm kem chống nấm, thuốc kháng sinh, làm sạch khu vực đầu dương vật thường xuyên và trong một số trường hợp là cắt da quy đầu.

Nghiên cứu sơ lược viêm nhiễm bao quy đầu

Viêm bao quy đầu là gì?

Viêm bao da quy đầu là hiện tượng đau và viêm nhiễm (gồm sưng cũng như kích ứng) ở đầu dương vật của "cậu bé". Viêm nhiễm bao quy đầu hay diễn ra ở con trai chưa cắt bao quy đầu. Cắt bao da quy đầu là một thủ thuật chiếc bỏ khu vực da tại đầu "cậu nhỏ" dứt điểm phần đầu "cậu bé".

Những tình hình bệnh viêm bao quy đầu phần đa liên quan tới nhiễm nấm. Tuy nhiên, một vài ít hiện tượng như nhiễm khuẩn do vi khuẩn, virus hoặc một vài bệnh da liễu cũng có khả năng gây ra viêm bao quy đầu.

Viêm bao da quy đầu không hề là bệnh lây lan qua đường tình dục (bao gồm các bệnh lý thí dụ bệnh lậu, bệnh lý giang mai...). Bệnh lý sẽ không lây từ bệnh nhân này sang người bệnh không giống.

Vấn đề chữa bệnh viêm bao quy đầu thường gồm có thuốc tránh nấm, thuốc kháng sinh cũng như rửa ráy vùng đầu "cậu nhỏ" đúng phương pháp. Một số trường hợp bắt buộc cắt bao quy đầu để chữa trị viêm nhiễm bao quy đầu.

Dấu hiệu viêm nhiễm bao quy đầu

Những triệu chứng cũng như biểu hiện của viêm bao quy đầu

Các dấu hiệu của viêm nhiễm bao quy đầu có khả năng xuất hiện đột ngột hay phát triển sau đó. Biểu hiện của viêm nhiễm bao quy đầu có khả năng bao gồm:

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?phong-kham-da-khoa-thai-ha.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?ra-khi-hu-mau-trang.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?chua-khi-hu-co-mui-hoi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?cach-tri-rong-kinh.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?khi-hu-mau-xanh.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?ra-khi-hu-mau-nau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?hien-tuong-rong-kinh.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?chi-phi-va-mang-trinh.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/xet-tuyen-lop-tai-nang?chi-phi-thong-tac-voi-trung.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?rongkinh>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?khihumaunau>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?chuakhihumauxanh>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?viem-lo-tuyen-co-tu-cung-nang-do-3.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?cachchuaviemlotuyencotucung>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?cachchuarongkinh>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?khihumautrang>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?chuakhihucomui>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?chiphithongvoitruong>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?chiphivavamgtrinh>

Cảm giác đau cũng như kích thích tại quy đầu.

- Quá trình đổi màu hay các mảng đổi màu trên kia dương vật.
- Ngứa ngứa sau da bao quy đầu.
- Sung tấy.
- Những khu vực da sưng bóng hoặc trắng phía trên dương vật.
- Chất dịch màu trắng sau bao da quy đầu.
- Bốc mùi hôi thối.
- Đau khi đi đại (tiểu đau).
- Những vết loét hay tổn thương ở đầu "cậu bé".

Nguy hiểm có khả năng bất gặp thời gian bị viêm nhiễm bao quy đầu

Viêm nhiễm bao quy đầu không nên chữa trị có khả năng dẫn đến các biến chứng khác nhau, bao gồm:

Viêm nhiễm xơ tắc nghẽn da bao quy đầu (Balanitis xerotica obliterans - BXO): tình hình này diễn ra lúc da tại đầu "cậu bé" cứng lại cũng như chuyển đến màu trắng. Phần mô gặp phải cứng lại khiến nước đại cũng như tinh binh không dễ chảy qua lỗ tiểu.

- Hẹp bao quy đầu: nhiễm trùng cải thiện có thể dẫn đến sẹo trên kia "cậu nhỏ", làm cho bao quy đầu hẹp lại. Bao quy đầu có thể hẹp tới mức chưa thể kéo nó qua khỏi đầu dương vật.

Một số ít trường hợp vô cùng hiếm có liên hệ giữa tình hình viêm bao quy đầu mãn tính cũng như nguy cơ mắc ung thư "cậu nhỏ" tổn kém hơn.

Khi nào buộc phải thấy bác sĩ?

Trong tối đa tình huống, viêm nhiễm bao quy đầu ko nghiêm trọng. Tuy vậy, bạn phải đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán cũng như trị phù hợp lúc mang những triệu chứng khác thường tại khu vực bao da quy đầu.

Trường hợp ko trị, viêm nhiễm bao quy đầu có thể gây nên bao quy đầu bị hẹp

Lý do viêm bao quy đầu

Ví như bạn còn bao da quy đầu, nguyên do thường gặp nhất của bệnh viêm bao quy đầu là do ko làm sạch thường xuyên dương vật cùng với sau bao quy đầu. Những lý do hay được phân làm hai nhóm, bao gồm lý do nhiễm khuẩn hay không nhiễm trùng.

Nguyên do nhiễm khuẩn bao gồm:

Các loài Candida (thường mối quan hệ đến bệnh đái tháo đường).

- Liên cầu khuẩn tan huyết beta nhóm B cũng như nhóm A.
- Lậu.
- Nhiễm khuẩn Chlamydia.
- Nhiễm khuẩn kỵ khí.
- Virus u nhú ở đối tượng (HPV).
- Vi khuẩn Gardnerella vaginalis.
- Treponema pallidum (bệnh giang mai).
- Nhiễm trùng Trichomonas.
- Borrelia vincentii cùng với Borrelia burgdorferi.

Lý do không nhiễm khuẩn bao gồm:

Vệ sinh cá nhân yếu (phổ biến nhất).

- Chất gây ra kích ứng hóa học (ví dụ thí dụ thuốc diệt tinh trùng, chất tẩy rửa, xà phòng, sữa rửa sạch nách, nước xả vải).
- Các hiện tượng phù nề, gồm suy tim sung huyết, xơ gan cũng như hội chứng suy thận.
- Dị ứng thuốc (ví dụ như là tetracycline, sulfonamide).
- Béo phì.
- Phản ứng dị ứng (dị ứng với bao cao su, thuốc tránh thai kiểu gel).
- Phát ban vì thuốc cố định (ví dụ ví dụ thuốc sulfa, tetracycline).
- Quá trình thâm viêm tế bào plasma (viêm quy đầu Zoon).
- Chấn thương.
- Tình trạng tân sinh (các tình trạng tiền ung thư và ác tính khác).

Khả năng viêm bao quy đầu

Người nào có thể mắc bệnh viêm bao quy đầu?

Bệnh viêm bao quy đầu có thể xảy ra tại tất cả lứa tuổi. Tình trạng này có khả năng nguy hại đến một trong số 25 bé trai, và một trong số 30 nam giới chưa cắt da quy đầu. Nhóm hay bị nguy hại nhất là bé trai sau 4 độ tuổi, và con trai chưa cắt bao da quy đầu.

Bệnh viêm bao quy đầu luôn nguy hiểm tới bé trai sau 4 tuổi

Nguyên do làm cho tăng khả năng bị bệnh viêm bao quy đầu

Những nguyên nhân làm cho tăng nguy cơ bị viêm bao quy đầu bao gồm:

Sự hiện diện của da bao quy đầu.

- Béo phì bệnh.
- Rửa ráy kém.
- Bệnh lý đẩy tháo đàng, đặc trưng là đấng mảy râu gập phải giải đàng ko kiểm chế (có thể là do đường đong lại phía trên bao quy đầu, tạo cơ hội giúp vi rút cũng như nấm phát triển).
- Môi trường nhà dưỡng lão.
- Sử dụng ống thông.
- Nhạy cảm với những chất kích ứng hóa học (ví dụ như là xà phòng cùng với chất xoa tron).
- Hiện tượng phù nề như là suy tim phải hoặc hội chứng thận hư.
- Nhiễm trùng khớp trạng thái (một tình trạng nhiễm trùng khớp vững mạnh vì nhiễm trùng ở 1 vùng nào đó trong cơ thể).
- Nhiễm khuẩn lây nhiễm qua giao hợp.

Bí quyết chẩn đoán & chữa bệnh viêm bao quy đầu

Cách phỏng đoán và xét nghiệm bệnh viêm bao quy đầu

Để phỏng đoán viêm bao quy đầu, các bác sỹ sẽ tiến hành hỏi bệnh lý, thăm khám để xác định với căn nhiễm khuẩn dẫn tới những dấu hiệu của bạn hoặc ko.

Tiếp theo, chuyên gia có thể tuân thủ lấy dịch, loại từ đầu "cậu nhỏ" để kiểm tra. Những thăm khám không giống có thể được tuân theo để chẩn đoán bao gồm:

Thăm khám nước đái để phản hồi nhiễm khuẩn.

- Thăm khám huyết để xét nghiệm bệnh tiểu tháo đường cũng như các bệnh nhiễm khuẩn khác.
- Nhiều khi bắt buộc sinh thiết để phỏng đoán phân loại sở hữu các tình trạng không giống không phải viêm bao da quy đầu.

Điều trị viêm bao da quy đầu

Bằng thuốc

Việc điều trị viêm nhiễm bao quy đầu tùy thuộc lên nguyên do dẫn đến hiện tượng này. Những cách điều trị có khả năng bao gồm:

Kem tránh nấm: nếu nhiễm trùng nấm con trai (Candida) dẫn tới viêm bao quy đầu, y bác sỹ sẽ kê đơn kem ngăn chặn nấm ví dụ clotrimazole để chữa nhiễm trùng. Thuốc thoa viêm bao quy đầu buộc phải được xoa vào đầu dương vật và da bao quy đầu.

- Thuốc kháng sinh: nếu lý do dẫn tới các dấu hiệu của bạn là do nhiễm khuẩn lây nhiễm qua giao hợp, bác sỹ sẽ chữa trị nhiễm trùng bằng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh sẽ tùy thuộc tới dòng nhiễm trùng.
- Rửa ráy dương vật thường xuyên hơn: y bác sỹ sẽ tư vấn bạn bắt buộc rửa cùng với thấm khô vùng sau da bao quy đầu thường xuyên để suy giảm nguy cơ viêm nhiễm bao quy đầu tái nhiễm. Ko kỳ cọ hoặc rửa "cậu nhỏ" rất nhiều bằng xà phòng mạnh, chỉ cần sử dụng nước nóng là đủ.
- Kiểm soát bệnh tiểu tháo đường: nếu bạn mắc phải đái tháo đường, bác sỹ sẽ hướng dẫn bạn bí quyết tự chủ hiện tượng bệnh lý chất lượng tốt hơn.

Ngoại khoa

Nếu bạn với các biểu hiện bệnh viêm bao quy đầu tái nhiễm, chuyên gia có thể đề nghị cắt bao quy

đầu. Cắt da quy đầu là một tiểu phẫu mổ, trong đó chuyên gia giải phẫu mổ phá bao quy đầu che phủ dương vật của bạn. Bác sĩ mổ hay yêu cầu cách điều trị này giúp những người bệnh mang bệnh hẹp bao quy đầu.

Trường hợp bạn ko muốn cắt bao da quy đầu triệt để, chuyên gia phẫu thuật có thể đề nghị rạch da đầu "cậu bé". Rạch da đầu "cậu bé" sẽ ko cắt bỏ bao da quy đầu của bạn, nhưng mà nó sẽ cho mở vòng thắt chặt ra để bạn có khả năng thấy đầu "cậu nhỏ" của mình.

Giải phẫu cắt bao da quy đầu lắm khi được thực hiện để điều trị viêm bao da quy đầu tái nhiễm

Chế độ dinh dưỡng và ngăn chặn viêm bao quy đầu

Các lối sống cho hạn chế diễn tiến của bệnh viêm bao quy đầu

Chính sách sinh hoạt:

Rửa sạch nách luôn xuyên: Rửa sạch vùng đầu dương vật mỗi ngày, giữ gìn kéo bao quy đầu của bạn về phía dưới để bạn có khả năng làm sạch khu vực dưới kia.

- Tránh dùng xà phòng mạnh: tìm mọi cách ko dùng xà phòng hoặc kem dưỡng da mạnh có thể dẫn tới kích ứng da.
- Giữ gìn khô ráo: sau thời điểm tiểu tiện, hãy lau khô khu vực sau bao quy đầu để nước đái không mắc phải kẹt dưới bao da quy đầu.
- Dạy làm sạch đúng cách: Dạy trẻ phương pháp vệ sinh "cậu bé" kỹ lưỡng, đặc biệt là thời gian trẻ với bao quy đầu.

Chế độ dinh dưỡng: không có khẩu phần ăn uống rõ ràng giúp đối tượng viêm bao da quy đầu. Bạn bắt buộc thực hiện một chế độ sinh hoạt đầy đủ dinh dưỡng. Trong trường hợp bạn mắc tiểu tháo đàng hoặc những bệnh lý không giống, hãy tuân thủ khẩu phần ăn theo phương dẫn của bác sĩ trị để tự chủ tốt hiện tượng bệnh.

Ngăn chặn viêm bao quy đầu

Phòng tránh viêm bao da quy đầu bắt đầu bằng vấn đề thực hành vệ sinh đúng cách. Để phòng tránh viêm bao da quy đầu, bạn nên tắm xong thường xuyên.

Làm sạch đúng cách để ngăn chặn viêm bao quy đầu

Dành lúc để kéo bao quy đầu của bạn về phía dưới cũng như làm sạch nơi sau đây với nước nóng, sau đó thấm khô tận gốc. Rất hay sử dụng bao cao su lúc quan hệ để giảm thiểu nhiễm phải lây nhiễm qua giao hợp có khả năng dẫn tới viêm nhiễm quy đầu.